PHARMA PRIVAT

# Das besondere Angebot

## Nur bis 30. November 2009

in Zusammenarbeit mit Krewel Meuselbach

Mit schriftlicher Bestellung **bis 30. November 2009** bei Ihrem PHARMA PRIVAT-Großhandelspartner! Die Auslieferung erfolgt sofort nach Eingang der Bestellung!

## Ihre Bestellung

### Bromhexin 12 Tabletten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PZN 2859413 | 20 Stück | AEK € **1,63** | ab 1 € **1,59** | ab 2 € **1,42** | ..... St. |
| PZN 2859442 | 50 Stück | AEK € **3,62** | ab 1 € **3,55** | ab 2 € **2,98** | ..... St. |

### Bromhexin 12 Tropfen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PZN 0620441 | 30 ml | AEK € **1,80** | ab 1 € **1,76** | ab 2 € **1,49** | ..... St. |
| PZN 0620458 | 50 ml | AEK € **2,83** | ab 1 € **2,77** | ab 2 € **2,34** | ..... St. |
| PZN 0620493 | 100 ml | AEK € **3,69** | ab 1 € **3,62** | ab 2 € **2,99** | ..... St. |

### Bromhexin 8 Hustensaft

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PZN 4784607 | 100 ml | AEK € **1,42** | ab 1 € **1,39** | ab 2 € **1,20** | ..... St. |

### Bromhexin 8 Hustentropfen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PZN 2417879 | 30 ml | AEK € **1,80** | ab 1 € **1,72** | ab 2 € **1,45** | ..... St. |
| PZN 4568878 | 50 ml | AEK € **2,56** | ab 1 € **2,44** | ab 2 € **2,09** | ..... St. |
| PZN 7291822 | 100 ml | AEK € **3,21** | ab 1 € **3,15** | ab 2 € **2,80** | ..... St. |

Apotheken in der E-Plus Kooperation, die mit Krewel-Meuselbach zusammenarbeiten erhalten auf diese Preise einen weiteren Vorteil von 4 %.

Kundennummer

Ort / Datum

Apothekenstempel / Unterschrift

## Faxantwort an:

**Ebert+Jacobi**
Näher dran. Weiter vorn.
Heidenheim 0 73 21/96 96 96
Würzburg 09 31/27 92-1 91

**Ebert+Jacobi Finze**
Näher dran. Weiter vorn.
Pfreimd 0 96 06 /12 98

**Ebert+Jacobi Holdermann**
Näher dran. Weiter vorn.
Baden-Baden 0 72 21/50 01-1 17
Ludwigshafen 06 21/57 00-4 27

**Fiebig**
Näher dran. Weiter vorn.
Rheinstetten 07 21/88 04-1 00

**Otto Geilenkirchen**
Näher dran. Weiter vorn.
Aachen 02 41/51 92-2 79
M.-Gladbach 0 21 61/3 05 41 71

**Max Jenne**
Näher dran. Weiter vorn.
Lübeck 04 51/53 07 24 20
Lüneburg 0 41 31/87 00 24 30
Neumünster 0 43 21/3 07 24 10

**Kehr**
Näher dran. Weiter vorn.
Braunschweig 05 31/59 02-1 58

**Kehr Holdermann**
Näher dran. Weiter vorn.
Dessau 03 40/64 02-0 32

**Krieger**
Näher dran. Weiter vorn.
Koblenz 02 61/40 48-2 14

**spangropharm**
Näher dran. Weiter vorn.
Spangenberg 0 56 63/5 02 12

**Bestell- und Lieferbedingungen**
Preisänderungen, Sortimentsänderungen und Irrtum vorbehalten. Rücknahme von Waren aus dem Aktionsangebot ist ausgeschlossen. Lieferung nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich netto-netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

# 3 x löwenstark
## bei Husten und Bronchitis

BROMO

## Mit Bromo haben sie immer einen Joker in der Hand

- stark in der Wirkung
- angenehm im Geschmack
- preisgünstig

### 1 Der Klassiker bei Husten und Bronchitis
**Bromhexin**
Krewel Meuselbach®
Tropfen / Saft / Tabletten

### 2 Besonders bei zähem oder eitrigem Schleim
**Ambroxol**
Krewel Meuselbach®
Tropfen / Sirup

### 3 Bei Husten/Bronchitis mit erhöhtem Flüssigkeitsbedarf
**Acetabs® akut**
**200 mg/600 mg**

## Die Hustenlöser von Krewel Meuselbach

**Bromhexin Krewel Meuselbach® Hustensaft 8 mg/10 ml, Bromhexin Krewel Meuselbach® Tropfen 8 mg/ml, Bromhexin Krewel Meuselbach® Tropfen 12 mg/ml, Bromhexin Krewel Meuselbach® Tabletten 12 mg** Apothekenpflichtig. **Wirkstoff:** Bromhexinhydrochlorid. **Zus.:** *Hustensaft 8 mg/10 ml: 10 ml* enth. 8 mg Bromhexinhydrochlorid. And. Bestandt.: Propylenglycol, Glycerol, Hyetellose, Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend) (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser, Citronensäure, Himbeer-Aroma, 215250, Haarmann & Reimer. *Tropfen 8 mg/ml:* 1 ml (= 23 Tropfen) enth. 8 mg Bromhexinhydrochlorid. And. Bestandt.: Gereinigtes Wasser, Ethanol 96 %, Sucrose, Kaliumdihydrogenphosphat, Polysorbat 80, Salzsäure 36 %, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat (Ph. Eur.), Aromastoffe: Sternanisöl, Bitterfenchelöl, Levomenthol, Thymianöl, Minzöl, Eucalyptusöl. Tropfen *12 mg/ml:* 1 ml (= 23 Tropfen) enth. 12 mg Bromhexinhydrochlorid. And. Bestandt.: Propylenglycol, Glycerol, Aromastoffe: Bitterfenchelöl, Sternanisöl, Pfefferminzöl WL 118915 Frey & Lau, Levomenthol. *Tabletten 12 mg:* 1 Tbl. enth.: 12 mg Bromhexinhydrochlorid. And. Bestandt.: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), mikrokristalline Cellulose. **Anw.:** Sekretolytische Therapie b. akuten u. chron. bronchopulmonalen Erkrankungen, die mit einer Störung v. Schleimbildung u. -transport einhergehen. **Gegenanz.:** Überempfindlichk. gegen Bromhexin o. einen d. Bestandt., Schwangersch. u. Stillz.. Besond. Vorsicht b. gestörter Bronchomotorik u. größeren Sekretmengen, eingeschränkter Nierenfunkt. o. schwerer Lebererkrankung. *Tropfen 8 mg/ml:* Kdr. < 12 J.. *Hustensaft 8 mg/10 ml:* hereditäre Fructose-Intoleranz. Kdr. < 2 J. nur unter ärztl. Kontrolle. *Tropfen 12 mg/ml:* Kdr. < 2 J.. *Tabletten 12 mg:* Kdr. < 14 J. **Nebenw.:** Gelegentl. Fieber, Überempfindlichkeitsreakt. (Hautausschl., Angioödem, Atemnot, Pruritus, Urticaria). Sehr selten anaphylakt. Reakt. bis hin zum Schock. Gelegentl. Übelk., Bauchschm., Erbrechen, Durchfall. *Tropfen 8 mg/ml / Tropfen 12 mg/ml:* Levomenthol, Minz-, Eucalyptus- u. Pfefferminzöl können bei Säugl. u. Kindern < 2 J. Laryngospasmus hervorrufen. **Hinw.:** Bei schwerer Niereninsuff. Kumulation der Metaboliten möglich. Bei längerfristiger Behandl. Überwachung d. Leberfunktion. Bei schwerer Leber- u. Nierenfunktionsstör. Dosisreduktion. Ohne ärztlichen Rat nicht länger als 4 bis 5 Tage. *Hustensaft 8 mg/10 ml:* 10 ml entspr. 0,3 BE; *Tropfen 8 mg/ml:* Enth. 41 Vol.-% Alkohol, enth. Sucrose (Zucker). ***Stand: 04/07-1.*** **Krewel Meuselbach GmbH, 53783 Eitorf**

**Ambroxol Krewel Meuselbach® Sirup 15 mg/5 ml / Tropfen 7,5 mg/ml.** Apothekenpflichtig. **Wirkstoff:** Ambroxolhydrochlorid. **Zus.:** *-Sirup:* 5 ml Sirup enth. 15 mg Ambroxolhydrochlorid. And. Bestandt.: Sorbitol-Lösung 70 % (nicht-kristallisierend), Glycerol 85 %, Hyetellose, Methyl(4-hydroxybenzoat) [E 218], Propyl(4-hydroxybenzoat) [E 216], gereinigtes Wasser, Himbeeraroma. *-Tropfen:* 1 ml Lsg. enth. 7,5 mg Ambroxolhydrochlorid. And. Bestandt.: Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend), Propylenglycol, Benzoesäure, Natriummetabisulfit (Ph. Eur.), Natriumcyclamat, Citronensäure-Monohydrat, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Anw.:** Sekretolytische Therapie b. akuten/chronischen bronchopulmonalen Erkrankungen mit einer Störung von Schleimbildung und -transport. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen Ambroxol, gestörte Bronchomotorik, Vorsicht bei eingeschränkter Nierenfunktion und schwerer Lebererkrankung. Kinder unter 2 Jahre nur unter ärztl. Kontrolle. Während der Schwangerschaft und der Stillzeit nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung. Bei Auftreten v. Hautreakt. absetzen. *Sirup:* Überempfindlichk. gegenüber Methyl(4-hydroxybenzoat) od. Propyl(4-hydroxybenzoat). **Nebenw.:** *Gelegentl.* Überempfindlichkeitsreakt. (Hautausschlag, Gesichtsödem, Atemnot, Pruritus), Fieber. *Sehr selten* anaphylaktische Reakt. bis hin zum Schock. *Gelegentl.* Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen. –Sirup: Methyl(4-hydroxybenzoat) u. Propyl(4-hydroxybenzoat) können Überempfindlichkeitsreakt., auch Spätreakt., hervorrufen. **Hinweis:** *-Tropfen:* 1 ml entspr. 0,03 BE; -Sirup: 5 ml entspr. 0,15 BE. Pat. m. d. seltenen hereditären Fructose-Intoleranz sollten d. Arzneim. nicht einnehmen. Kalorienwert: 2,6 kcal/g Sorbitol. Sorbitol kann eine leicht laxierende Wirkung haben. ***Stand: 06/05-1.*** **Krewel Meuselbach GmbH, 53783 Eitorf**

**Acetabs® akut 200 mg / 600 mg Trinktabletten, Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen.** Apothekenpflichtig.**Wirkstoff:** Acetylcystein 200 / 600 mg. **Zus.:** *-200 mg:* 1 Tabl. zur Herst. einer Lsg. zum Einnehmen enth. 200 mg Acetylcystein. *-600 mg:* 1 Tabl. zur Herst. einer Lsg. zum Einnehmen enth. 600 mg Acetylcystein. And. Bestandteile: Crospovidon, Magnesiumstearat, mikrokristalline Cellulose, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Farbstoff: Riboflavin (E 101), wasserfreie Citronensäure, Zitronenaroma. **Anw.:** Zur Schleimlösung u. zum erleichterten Abhusten bei erkältungsbedingter Bronchitis. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gegen Acetylcystein, Schwangerschaft, Stillzeit, Kinder unter 14 Jahren *(-600 mg)*, Kinder unter 6 Jahren *(-200 mg)*. **Nebenw.:** *Gelegentl.:* Allerg. Reakt., z. B. Juckreiz, Urtikaria, Exanthem, Rash, Bronchospastik, Angioödem, Tachykardie u. Blutdrucksenkung. *Sehr selten:* Anaphylakt. Reakt. bis hin zum Schock. *Selten:* Dyspnoe, Bronchospasmen. *Gelegentl.:* Stomatitis, Bauchschm., Übelk., Erbrechen u. Durchfall. *Sehr selten:* Blutungen, Minderung d. Blutplättchenaggregation. **Hinweis:** 1 Trinktablette entspr. 0,028 BE. ***Stand: 08/05-1.*** **Krewel Meuselbach GmbH, 53783 Eitorf**

Krewel Meuselbach